



## Typ motoru

Mechnický, hřídel 40 mm  
Elektronický roletový pohon  
Rádiový roletový pohon


## Elektrické ovládání

Tlačítko TANGO  
Tlačítko TIME IP 40  
Tlačítko Element  
Tlačítko TIME IP 44

Barva	
bílá	jiná

## Jiné ovládání

## Mechanické ovládání

Barva popruhu

Barva šňůry


	bílošedá
	hnědá
	černobílá
	bílá
	hnědá

## Doplňující údaje


### Předokenní roleta s úkosem 20°



### Předokenní roleta půlkulatý kastlík




### TOP SYS omítací kastlík bez zadního čela




## Typ montáže


předokenní roleta levotočivá



předokenní roleta pravotočivá



předokenní roleta omítací




## **Pokyny k objednávce**

1. Strana ovládání je vždy brána při pohledu z vnitřní strany
2. Při dělených roletách uvádějte rozměry zleva do prava při pohledu z vnitřní strany a doplňte nákresem
3. Velikost kastlíku uvádějte pouze při zvláštním požadavku  
Pokud není uvedena velikost kastlíku, bude brána nejmenší možná velikost
4. Pro objednávky rolet používejte náš objednávkový formulář. Při telefonické objednávce nezaručujeme dodržení rozměru a termín dodání

## **Rozměry rolety**

Celková výška rolety



Celková šířka rolety

